


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86230041000108624997

Дата «28» 11 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«15» декабря 2023 г., 10 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

Акт
профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
 2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №31 ИИН 8602217100, ОГРН 1148602005430
(наименование контролируемого лица, ИИН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
 3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Носифа Каролинского, 18
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
 4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «11» декабря 2023 г.
по «15» декабря 2023 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).
- Срок проведения профилактического визита приотсчитывался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных

исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 4 суток

С « 11 » 12 2023г.

По « 15 » 12 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С « » _____ г.

По « » _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене О.А.Халтурина

(указывается фамилия, имя отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТРУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о директора МБОУ СПИ №31 С.Ю.Васько
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | да |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да |
| Иная информация (указать) | - |

| | |
|--|----|
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |
|--|----|

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «11» декабря 2023 г.

По «15» декабря 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

протоколы лабораторных исследований, технический паспорт, списочный состав детей
расписание уроков начальной школы, график перемен, протоколы лабораторных исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ СП № 31, расположено по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. И. Каролинского 18. Здание МБОУ СП №31, отдельно стоящее, трёхэтажное капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором. На собственной территории выделена хозяйственная зона, с выделенной площадкой для размещения контейнеров для сбора мусора. Здание оборудовано кнопкой вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пандусами, лифтами в здании. Вход в здание оборудован двойным тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

1 этаж.

На первом этаже предусмотрены гардеробы для учеников среднего и старшего звена образования. В начальной школе гардеробы предусмотрены отдельными помещениями при учебных классах. Гардероб оснащён вешалками, крючками для одежды и обуви.

Кабинет начальных классов № 126.1 – 63,7 кв.м. Кабинет начальных классов № 119.1 – 63,8 кв.м. Кабинет начальных классов № 118.1 – 61,6 кв.м. Кабинет начальных классов № 115.1 – 65,3 кв.м. Кабинет начальных классов № 112.1 – 67,5 кв.м. Кабинет начальных классов № 109.1 – 66,1 кв.м. Кабинет химии № 131 – 86,7 кв.м. Кабинет биологии № 129 – 67,2 кв.м. Кабинет биологии № 127 – 90,0 кв.м. Столярная мастерская – 93,2 кв.м. При мастерской имеется складское помещение – 15,8 кв.м. Слесарная мастерская – 75,0 кв.м. Кабинет технологии – 81,8 кв.м. При кабинете имеется лаборантская – 12,1 кв.м. Кабинет домоводства – 79,4 кв.м.

Спортивный зал – 557,3 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки, душевые и санузлы (отдельно для мальчиков и девочек, что соответствует п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20. Также при спортивном зале имеется спортивная – 26,0 кв.м. – для хранения спортивного инвентаря.

2 этаж.

Кабинет начальных классов № 228.1 – 63,1 кв.м. Кабинет начальных классов – 64,2 кв.м. Кабинет начальных классов № 208.1 – 86,4 кв.м. Кабинет начальных классов № 209.1 – 66,9 кв.м. Кабинет начальных классов № 212.1 – 66,2 кв.м. Кабинет начальных классов № 215.1 – 66,5 кв.м. Кабинет начальных классов № 218.1 – 64,5 кв.м. Кабинет английского языка – 41,3 кв.м. Кабинет математики – 65,0 кв.м. Кабинет математики – 68,2 кв.м. Кабинет математики – 66,9 кв.м. Кабинет математики – 67,3 кв.м. Кабинет математики – 67,4 кв.м. Кабинет физики – 90,0 кв.м., при кабинете предусмотрена лаборантская 26,6 кв.м. Кабинет ОБЖ – 89,8 кв.м.

3 этаж.

Лингафонный кабинет – 64,3 кв.м. Кабинет истории – 63,8 кв.м. Кабинет истории – 67,3 кв.м. Кабинет начальных классов № 309.1 – 66,6 кв.м. Кабинет начальных классов № 312.1 – 66,0 кв.м. Кабинет начальных классов № 315.1 – 66,6 кв.м. Кабинет начальных классов № 319.1 – 84,4 кв.м. Кабинет английского языка – 42,7 кв.м. Кабинет ИЗО – 64,8 кв.м. Кабинет информатики – 65,6 кв.м. Кабинет информатики – 65,4 кв.м. Кабинет английского языка –

73,1 кв.м. Кабинет русского языка – 63,5 кв.м. Кабинет географии – 64,4 кв.м. Кабинет истории – 65,4 кв.м. Кабинет русского языка – 66,7 кв.м. Кабинет русского языка – 67,3 кв.м. Кабинет русского языка – 66,7 кв.м. Кабинет русского языка – 67,0 кв.м. Кабинет русского языка – 70,6 кв.м. Зал хореографии – 117,0 кв.м. При зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек. При каждой раздевалке имеется душевая и санузел.

Обеденный зал на 450 посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 19 раковин и 3 раковины в самом обеденном зале, с подводкой холодной и горячей воды.

Актовый зал расположен на втором этаже – 243,0 кв.м. Библиотека расположена на втором этаже, книгохранилище – 121,9 кв.м., читальный зал – 108,4 кв.м. Медицинское обслуживание осуществляется на базе медицинского блока, расположенного на первом этаже.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинами с дверями. Для персонала выделяется отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру.

В учебных кабинетах физики 2 этаж, 129 кабинет, 141 кабинет технологии, на момент обследования отсутствуют софиты, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.4.

Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 1239.23.Ф от 12.12.2023 (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820), результаты соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Произведён отбор проб воды (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820) системы централизованного холодного водоснабжения, протоколы № 36377.23, 36378.23 от 13.12.2023 – результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Для организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики, которые установлены на каждом этаже.

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания.

Произведены измерения уровней микроклимата, протокол № 1240.23.Ф от 12.12.2023 (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820), результаты соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В помещении разведения растворов и уборочного инвентаря хранятся уборочный инвентарь, инвентарь промаркирован. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, хранится в санузлах в шкафу.

Парты в кабинете физики на втором этаже имеют дефекты и повреждения, что не соответствует 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В кабинете слесарной мастерской (140) установлены токарные, слесарные, шлифовальные и сверлильные станки. Местной вытяжной вентиляцией оборудован, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла, не оборудовано, что не соответствует 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий отобраны следующие пробы:
- протокол №36379.23 от 11.12.2023, дезинфицирующее средство 0,015% раствор деохлора, результат соответствует инструкции по разведению;

При проведении санитарно - эпидемиологической экспертизы установлено:
Школа работает в режиме 5-ти дневной недели для 1-4 классов. Учебные занятия проводятся в две смены, начало занятий в 08.00 и в 14.00, что соответствует п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
Продолжительность уроков - 40 минут, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
Продолжительность перемен: для организации питания предусмотрены перемены после первого, второго, третьего, четвертого, пятого уроков каждая по 20 минут, что соответствует таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки (при пятидневной учебной неделе: 1 классы - не более 21 часа, 2-4 классы - не более 23 часов), что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
1 классы. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале, двойные уроки не проводятся, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Максимальная образовательная нагрузка приходится на вторник-среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
2 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Максимальное количество баллов приходится на вторник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
3 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Основная нагрузка приходится на вторник допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
4 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастику для глаз (офтальмотренаж), что соответствует п. 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований: № № 1239.23.Ф от 12.12.2023, № 36377.23, 36378.23 от 13.12.2023; № 1240.23.Ф от 12.12.2023; № 1239.23.Ф от 12.12.2023, № 1240.23.Ф от 12.12.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А. _____ (Ф.И.О)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

директор ЛЕВОУ СЕЕНЗІ Сиван О.І

(указывается информация о контролируемом лице)

« 15 » 12 2023 г.
_____ Сиван О.І _____
(подпись) (расшифровка подписи)